

Editorial Libróptica

Catálogo técnico

Todos los libros técnicos de la editorial por orden
alfabético y temático.

Última actualización: Mayo 2025



ÍNDICE ALFABÉTICO

- Abonador lateral manual
- Agitador de esencias
- Autoclave
- Batidor de tambor industrial
- Briqueteadora
- Carrusel
- Chipeadora - Ramas
- Chipeadora - Ramas + Martillos
- Dosificador doble neumático
- Exprimidor de cítricos
- Filtro 45 L
- Homogeneizador
- Homogeneizador - Tanque
- Horno para semillas
- Lavadora de cítricos
- Mesa vibradora
- Mezclador de cizallas
- Mezclador de pastas
- Mezclador de tambores horizontal
- Mezclador doble cintas
- Mezclador doble cono 2.000 L
- Mezclador doble cono desmontable
- Mezclador en "V" - 5 L
- Mezclador en "V" - 20 L
- Mezclador horizontal 750 L
- Mezclador levadizo
- Mezclador portátil
- Mezclador vertical
- Mezcladora de batea volcable
- Mezcladora para concreto
- Mixer
- Moldeador papas noisette
- Molino de cuchillas
- Molino de martillos
- Molino pulverizador
- Pelletizadora
- Planetario 1.500 L
- Plantas de procesos compactas
- Plantas procesadoras reducidas
- Prensa de viruta
- Prensa neumática 300 kg
- Prensa neumática 2.000 kg
- Procesador de tubérculos
- Reactor 12.000 L
- RompeGrumos
- RompeGrumos - Anexo
- Secador de tambor rotativo
- Triturador de dos ejes
- Triturador de flujo axial
- Triturador de martillos
- Triturador de vidrio
- Triturador orgánico
- Trituradora de impacto
- Trituradora de plásticos
- Volcador de Bins



ÍNDICE TEMÁTICO

Agricultura

- Abonador lateral manual
- Autoclave
- Batidor de tambor industrial
- Chipeadora - Ramas
- Chipeadora - Ramas + Martillos
- Dosificador doble neumático
- Exprimidor de cítricos
- Filtro 45 L
- Horno para semillas
- Lavadora de cítricos
- Mesa vibradora
- Mezclador doble cintas
- Mezclador vertical
- Mixer
- Moldeador papas noisette
- Molino de martillos
- Pelletizadora
- Plantas de procesos compactas
- Plantas procesadoras reducidas
- Procesador de tubérculos
- RompeGrumos
- RompeGrumos - Anexo
- Secador de tambor rotativo
- Triturador de martillos
- Triturador orgánico
- Volcador de Bins

Alimentos

- Agitador de esencias
- Autoclave
- Batidor de tambor industrial
- Carrusel
- Dosificador doble neumático
- Exprimidor de cítricos
- Filtro 45 L
- Homogeneizador
- Homogeneizador - Tanque
- Horno para semillas
- Lavadora de cítricos
- Mesa vibradora
- Mezclador de cizallas
- Mezclador de pastas
- Mezclador doble cintas
- Mezclador doble cono 2.000 L
- Mezclador doble cono desmontable
- Mezclador en "V" - 5 L
- Mezclador en "V" - 20 L
- Mezclador horizontal 750 L
- Mezclador portátil
- Mezclador vertical
- Mezcladora de batea volcable
- Mixer
- Moldeador papas noisette
- Molino de martillos
- Pelletizadora
- Plantas de procesos compactas
- Plantas procesadoras reducidas
- Procesador de tubérculos
- RompeGrumos
- RompeGrumos - Anexo
- Secador de tambor rotativo
- Triturador de martillos
- Triturador de vidrio
- Volcador de Bins

Construcción

- Batidor de tambor industrial
- Briqueteadora
- Carrusel
- Chipeadora - Ramas
- Chipeadora - Ramas + Martillos
- Mesa vibradora
- Mezclador doble cintas
- Mezclador doble cono 2.000 L
- Mezclador doble cono desmontable
- Mezclador horizontal 750 L
- Mezclador portátil
- Mezclador vertical
- Mezcladora de batea volcable
- Mezcladora para concreto
- Molino de cuchillas
- Molino de martillos
- Molino pulverizador
- Plantas de procesos compactas
- Plantas procesadoras reducidas
- RompeGrumos
- RompeGrumos - Anexo
- Secador de tambor rotativo
- Triturador de dos ejes
- Triturador de martillos
- Trituradora de impacto

Ganadería

- Batidor de tambor industrial
- Chipeadora - Ramas
- Chipeadora - Ramas + Martillos
- Mezclador doble cintas
- Mezclador vertical
- Mixer
- Molino de martillos
- Pelletizadora
- Plantas de procesos compactas
- Plantas procesadoras reducidas
- Secador de tambor rotativo
- Volcador de Bins

Minería

- Agitador de esencias
- Autoclave
- Batidor de tambor industrial
- Briqueteadora
- Carrusel
- Filtro 45 L
- Homogeneizador
- Mesa vibradora
- Mezclador de cizallas
- Mezclador de pastas
- Mezclador de tambores horizontal
- Mezclador doble cono 2.000 L
- Mezclador doble cono desmontable
- Mezclador horizontal 750 L
- Mezclador portátil
- Mezclador vertical
- Molino de martillos
- Molino pulverizador
- Plantas de procesos compactas
- Plantas procesadoras reducidas
- RompeGrumos
- RompeGrumos - Anexo
- Secador de tambor rotativo
- Triturador de dos ejes
- Triturador de martillos
- Trituradora de impacto
- Volcador de Bins

Procesos en general

- Agitador de esencias
- Autoclave
- Batidor de tambor industrial
- Carrusel
- Chipeadora - Ramas
- Chipeadora - Ramas + Martillos
- Dosificador doble neumático
- Filtro 45 L
- Homogeneizador
- Homogeneizador - Tanque
- Lavadora de cítricos
- Mesa vibradora
- Mezclador de cizallas
- Mezclador de pastas
- Mezclador de tambores horizontal
- Mezclador doble cintas
- Mezclador doble cono 2.000 L
- Mezclador doble cono desmontable
- Mezclador en "V" - 5 L
- Mezclador en "V" - 20 L
- Mezclador horizontal 750 L
- Mezclador levadizo
- Mezclador portátil
- Mezclador vertical
- Mixer
- Molino de cuchillas
- Molino de martillos
- Pelletizadora
- Planetario 1.500 L
- Plantas de procesos compactas
- Plantas procesadoras reducidas
- Prensa de viruta
- Prensa neumática 300 kg
- Prensa neumática 2.000 kg
- Procesador de tubérculos
- Reactor 12.000 L
- RompeGrumos
- RompeGrumos - Anexo
- Secador de tambor rotativo
- Triturador de dos ejes
- Triturador de flujo axial
- Triturador de martillos
- Triturador de vidrio
- Triturador orgánico
- Trituradora de plásticos
- Volcador de Bins

Química

- Agitador de esencias
- Autoclave
- Batidor de tambor industrial
- Carrusel
- Dosificador doble neumático
- Filtro 45 L
- Homogeneizador
- Homogeneizador - Tanque
- Mesa vibradora
- Mezclador de cizallas
- Mezclador de pastas
- Mezclador de tambores horizontal
- Mezclador doble cintas
- Mezclador doble cono 2.000 L
- Mezclador doble cono desmontable
- Mezclador en "V" - 5 L
- Mezclador en "V" - 20 L
- Mezclador horizontal 750 L
- Mezclador levadizo
- Mezclador portátil
- Mezclador vertical
- Mezcladora de batea volcable
- Molino pulverizador
- Planetario 1.500 L
- Plantas de procesos compactas
- Plantas procesadoras reducidas
- Reactor 12.000 L
- RompeGrumos
- RompeGrumos - Anexo
- Secador de tambor rotativo
- Triturador de dos ejes
- Triturador de martillos
- Volcador de Bins

Abonador lateral manual

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos

- **Usos:** Para distribuir desinfectante, pesticida, agroquímico u hormonas en zonas de difícil acceso con máquinas.
- **Capacidad:** 20 litros
- **Contenido:** Polvo
- Propulsión manual. Salida lateral

Precio: € 39 / USD 41 / \$ 36.900 (ARS) / \$ 825 (MXN)



Agitador de esencias

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos

- **Usos:** Su pequeño volumen de trabajo (3 litros) permite manejar insumos en cantidades de ensayo y/o concentrados.
- Trabaja con elevadas y bajas temperaturas, vacío y CNPT.
- **Velocidad de giro:** 3.000 RPM
- **Potencia de trabajo:** 2 HP (1,5 kw)

Precio: € 37 / USD 39 / \$ 35.100 (ARS) / \$ 778 (MXN)



Autoclave

[Link al libro](#)




Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos

- **Usos:** Se utiliza para tratar la madera, vulcanizar neumáticos, teñido de telas y en el proceso del hormigón celular.
- **Capacidad:** 4.000 litros
- **Presión de trabajo:** +4 / -2.5 bar
- **Temperatura:** 121 °C

Precio: € 67 / USD 69 / \$ 62.100 (ARS) / \$ 1500 (MXN)



Batidor de tambor industrial

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos

- **Usos:** Al girar el recipiente se genera un flujo de cascada en su interior, que va mezclando en forma progresiva todos los componentes.
- **Velocidad de giro del Tambor:** 14 RPM
- **Potencia:** 0,5 HP (0,37 kw)
- **Material:** SS304 **Carga Máxima:** 280 kg
- **Peso del equipo (base + rotador):** 118 kg

Precio: € 27 / USD 29 / \$ 26.100 (ARS) / \$ 583 (MXN)



Briqueteadora

[Link al libro](#)




Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos

- **Usos:** Genera alta presión para prensar briquetas con material vegetal, carbón, coque, aserrín y varios minerales o polvo de mineral.
- **Velocidad de rotación:** 23 RPM
- **Potencia de giro:** 10 HP (7,5 kw)
- **Producción:** 5.520 briquetas / h
- **Peso equipo sin carga:** 1.270 kg

Precio: € 66 / USD 68 / \$ 61.200 (ARS) / \$ 1.490 (MXN)



Carrusel

[Link al libro](#)




Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos

- **Usos:** Genera seis puestos de trabajo diferentes en un mínimo espacio. La utilidad es múltiple en procesos de producción continua, en series estacionales y periódicas.
- **Rotación:** 15 RPM
- **Carga en cada estación:** 100 kg
- **Peso equipo sin carga:** 860 kg

Precio: € 28 / USD 30 / \$ 27.000 (ARS) / \$ 600 (MXN)




Chipeadora - Ramas

Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos

- **Usos:** Trata los residuos de las podas que son procesados para su reciclaje, reutilización y aprovechamiento.
- **Potencia:** 10 HP (7,5 kW)
- **Rotación:** 1.850 RPM
- **Peso del equipo:** 260 kg
- **Producción estimada:** 300 / 500 kg / h

Precio: € 52 / USD 54 / \$ 48.600 (ARS) / \$ 1.073 (MXN)



[Link al libro](#)




Chipeadora - Ramas + Martillos

Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos

- **Usos:** Trata los residuos de las podas que son procesados para su reciclaje, reutilización y aprovechamiento.
- **Potencia:** 10 HP (7,5 kw)
- **Rotación:** 1.850 RPM
- **Peso del equipo:** 295 kg
- **Producción estimada:** 300 / 500 kg / h

Precio: € 56 / USD 58 / \$ 52.200 (ARS) / \$ 1.154 (MXN)



[Link al libro](#)




Dosificador doble neumático

Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos

- **Usos:** Es un dosificador de compuertas inferiores utilizado para alimentar un mezclador horizontal o cualquier otro equipo de un proceso determinado.
- **Volumen:** 500 litros cada dosificador
- **Cilindros neumáticos diámetro:** 63 mm

Precio: € 39 / USD 41 / \$ 36.900 (ARS) / \$ 823 (MXN)



[Link al libro](#)




Exprimidor de cítricos

Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos

- **Usos:** Procesa cítricos en dos etapas y tamiza los zumos con dos medidas de filtros. Extrae zumos de naranjas, mandarinas y más.
- **Potencia:** 5,5 HP (4 kw)
- **Rotación:** 24 RPM
- **Peso del equipo:** 1.910 kg
- **Producción estimada:** 800 kg / h

Precio: € 135 / USD 137 / \$ 123.300 (ARS) / \$ 2.730 (MXN)



[Link al libro](#)



Filtro 45 L

Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos

- **Usos:** Separa mezclas de sólidos y líquidos (barros). Permite seleccionar la malla del filtro. Es un filtro gravitacional sin gastos de energía.
- **Volumen máximo de trabajo:** 45 litros
- **Peso máximo de trabajo:** 50 kg
- **Peso equipo sin carga:** 110 kg

Precio: € 35 / USD 37 / \$ 33.300 (ARS) / \$ 741 (MXN)



[Link al libro](#)




Homogeneizador

Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos

- **Usos:** Dispersa sólidos en líquidos de manera uniforme: aditivos alimentarios, desinfectantes, adhesivos, cremas y más.
- **Velocidad de giro:** 1.500 RPM
- **Potencia:** 2 HP (1,5 kw)
- **Diámetro del estator:** 90 mm
- **Material en contacto:** SS316

Precio: € 25 / USD 27 / \$ 24.300 (ARS) / \$ 542 (MXN)



[Link al libro](#)




Homogeneizador - Tanque

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Este equipo permite alcanzar tamaños de gota de hasta 1 μm en la dispersión de emulsiones.
- **Potencia:** 1 HP (0,75 kw)
- **Giro:** 3.000 RPM
- **Cap. total y de trabajo:** 153 litros / 110 litros
- **Peso equipo vacío:** 73 kg

Precio: € 39 / USD 41 / \$ 36.900 (ARS) / \$ 980 (MXN)


Horno para semillas

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Las semillas y granos a tratar pueden ser: girasol, maní, castañas, soja, mijo, almendra, sésamo, lino y más.
- **Velocidad de rotación:** 1,25 RPM
- **Potencia de giro:** 0,75 HP (0,56 kw)
- **Capacidad de trabajo:** 500 litros (500 dm³)
- **Resistencias:** 380 v - 3.000 w

Precio: € 83 / USD 85 / \$ 76.500 (ARS) / \$ 1.702 (MXN)


Lavadora de cítricos

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Lavadora de cítricos, frutas y verduras, con dosificador de carga. Se pueden hacer lavados discontinuos.
- **Potencia:** 1 HP (0,75 kw)
- **Rotación:** 1.500 RPM
- **Peso del equipo:** 950 kg
- **Capacidad trabajo:** 1.500 / 1.650 cítricos / h

Precio: € 83 / USD 85 / \$ 76.500 (ARS) / \$ 1.692 (MXN)

Mesa vibradora

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Separa diferentes elementos según el peso específico de cada uno de ellos en un flujo laminar.
- **Dimensiones (mm):**
 - 1.500 largo, 770 ancho, 950 alto.
- **Motor vibrador:** 0,75HP / 3.000 RPM.
- **Carga de trabajo:** 90 kg

Precio: € 25 / USD 27 / \$ 24.300 (ARS) / \$ 650 (MXN)


Mezclador de cizallas

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Equipo eficiente para solubilizar ciertos insumos: azúcares, sales, resinas, gomas, polímeros, pinturas y más.
- **Velocidad de giro:** 1.500 RPM
- **Potencia de trabajo:** 7,5 HP (5,5 kw)
- **Tambor diámetro:** 890 mm
- **Tambor alto:** 600 mm

Precio: € 47 / USD 49 / \$ 44.100 (ARS) / \$ 985 (MXN)

Mezclador de pastas

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos




- **Usos:** Un equipo versátil para industrias como alimenticia, química, farmacia y construcción, que se utiliza para preparar masas densas.
- **Capacidad:** 200 litros
- **Capacidad operativa:** 140 litros
- **Potencia:** 2 HP (1,5 kw)
- **Rotación:** 75 RPM

Precio: € 41 / USD 43 / \$ 38.700 (ARS) / \$ 862 (MXN)

Mezclador de tambores horizontal

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Mezcla uno o más componentes envasados en tambores, hasta un máximo de 200 litros y es regulable para menor carga.
- **Velocidad de giro:** 75 RPM
- **Potencia de trabajo:** 0,5 HP (0,37 kw)
- **Carga máxima:** 2 x 200 kg
- **Diámetro y largo tambor:** 520 / 800 - 300 / 530


Precio: € 27 / USD 29 / \$ 26.100 (ARS) / \$ 590 (MXN)

[Link al libro](#)



Mezclador doble cintas

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Mezcla polvos, granos y pequeñas fibras. También mezcla líquidos y masas de baja viscosidad.
- **Potencia:** 7,5 HP (5,5 kw)
- **Rotación:** 46 RPM
- **Peso del equipo:** 1.160 kg
- **Capacidad de trabajo:** 150 / 300 litros

Precio: € 75 / USD 77 / \$ 69.300 (ARS) / \$ 1.530 (MXN)

[Link al libro](#)



Mezclador doble cono 2.000 L

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Realiza una mezcla suave y fluida, uniendo todas las partículas por fuerza gravitatoria. Resulta muy indicado para la mezcla de productos de morfología frágil.
- **Potencia:** 10 HP (7,5 kw)
- **Rotación:** 12 RPM
- **Peso del equipo:** 1.300 kg


Precio: € 65 / USD 67 / \$ 60.300 (ARS) / \$ 1.240 (MXN)

[Link al libro](#)



Mezclador doble cono desmontable

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Realiza una mezcla suave y fluida, moviendo todas las partículas por fuerza gravitatoria. Al hacerse desmontable se descarga el contenido en el paso posterior.
- **Potencia:** 1,5 HP (1,1 kw)
- **Rotación:** 21 RPM
- **Peso del equipo:** 416 kg


Precio: € 68 / USD 70 / \$ 63.000 (ARS) / \$ 1.270 (MXN)

[Link al libro](#)



Mezclador en "V" - 5 L

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Se utilizan polvos y gránulos secos con bajo porcentaje de humedad que fluyan fácilmente y con pesos específicos variables.
- **Velocidad de giro:** 4,5 / 45 RPM
- **Potencia:** 0,5 HP (0,37 kw)
- **Material en contacto:** SS304 pulido
- **Patatas niveladoras**


Precio: € 31 / USD 33 / \$ 29.700 (ARS) / \$ 670 (MXN)

[Link al libro](#)



Mezclador en "V" - 20 L

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Se utilizan polvos y gránulos secos con bajo porcentaje de humedad que fluyan fácilmente y con pesos específicos variables.
- **Potencia:** 1,5 HP (1,1 kw)
- **Rotación:** 23 RPM
- **Material en contacto:** SS304 pulido
- **Patatas niveladoras**

Precio: € 34 / USD 36 / \$ 32.400 (ARS) / \$ 719 (MXN)

[Link al libro](#)






Mezclador horizontal 750 L

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Maneja productos como salvado, piensos, alimentos balanceados, almidón, polvos, arroz y más.
- **Velocidad de rotación:** 50 RPM
- **Potencia de giro:** 7,5 HP (5,5 kw)
- **Capacidad de trabajo:** 750 litros
- **Peso sin carga:** 955 kg

Precio: € 82 / USD 84 / \$ 75.600 (ARS) / \$ 1.676 (MXN)


Mezclador levadizo

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Mezcla y cizalla sólidos y pulverulentos en líquidos dentro de un recipiente de traslado que permite un fácil manejo operativo.
- **Potencia mezclado:** 10 HP (7,5 kw)
- **Giro mezclado:** 1.500 RPM
- **Peso del equipo sin recipiente:** 434 kg
- **Peso del recipiente vacío:** 70 kg

Precio: € 78 / USD 78 / \$ 70.200 (ARS) / \$ 1.618 (MXN)


Mezclador portátil

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Su aplicación es múltiple, siendo utilizado en todas las industrias con necesidades de agitado bajo a medio.
- **Potencia:** 1 HP (0,75 kw)
- **Rotación:** 239 RPM
- **Peso del equipo:** 320 kg
- **Elevación:** 700 mm

Precio: € 75 / USD 80 / \$ 72.000 (ARS) / \$ 1.370 (MXN)

Mezclador vertical

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Se utiliza en molinos, establos y criaderos, forrajeros, porcicultores y ganaderos para la preparación de alimentos balanceados.
- **Potencia del motor:** 3 HP (2,2 kw)
- **Velocidad de giro del sinfín:** 201 RPM
- **Volumen máximo de trabajo:** 1.750 litros
- **Peso del equipo sin carga:** 790 kg

Precio: € 73 / USD 75 / \$ 67.500 (ARS) / \$ 1.493 (MXN)


Mezcladora de batea volcable

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Mezclador para alta viscosidad como masas, harinas, mantecas, mermeladas, pastas, chorizos, chicles y más.
- **Capacidad:** 50 litros
- **Potencia:** 2 HP
- **Velocidad:** 38 RPM
- **Producción:** 150 / 180 kg / h

Precio: € 39 / USD 41 / \$ 36.900 (ARS) / \$ 822 (MXN)


Mezcladora para concreto

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Mezcla cementos y masas para ladrillos. Los materiales son de acero antidesgaste y las paletas son reemplazables. Salida manual. Rompesacos removible.
- **Potencia:** 7,5 HP (5,5 kw)
- **Giro:** 47 RPM
- **Capacidad de trabajo:** 350 litros

Precio: € 39 / USD 41 / \$ 36.900 (ARS) / \$ 980 (MXN)

Mixer

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Mezcla fibras y granos conservando los componentes enteros e íntegros en propiedades como en formas.
- **Rotación:** 28 RPM
- **Potencia:** 12,5 HP (9,2 kw)
- **Capacidad:** 1,5 m³
- **Carga:** 400 kg

Precio: € 53 / USD 55 / \$ 49.500 (ARS) / \$ 1.101 (MXN)

[Link al libro](#)



Moldeador papas noisette

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Se realiza en tres etapas: direccionado y lavado, forma y separación del líquido. Planos de 3 matrices de diámetro 30, 25 y 18 mm.
- **Potencia:** 1 HP (0,75 kw)
- **Rotación:** 280 RPM
- **Peso del equipo:** 220 kg
- **Producción:** 3.500 papas Ø 30 mm / h

Precio: € 48 / USD 49 / \$ 44.100 (ARS) / \$ 862 (MXN)

[Link al libro](#)



Molino de cuchillas

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Tritura materiales como harinas, sémolas, cebo, galletas, frutos secos, arroz, soja, maíz, cáscaras, pan rallado y más.
- **Giro:** 3.000 RPM
- **Potencia:** 3 HP (2,2 kw)
- **Producción:** 5-8 Tn / h


Precio: € 37 / USD 39 / \$ 35.100 (ARS) / \$ 783 (MXN)

[Link al libro](#)



Molino de martillos

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Tritura materiales como hojas verdes, harinas, sémolas, cebo, galletas, frutos secos, arroz, soja, maíz, astillas, cáscaras, pan rallado y más.
- **Giro:** 3.000 RPM
- **Potencia:** 3 HP (2,2 kw)
- **Producción:** 5-8 Tn / h


Precio: € 37 / USD 39 / \$ 35.100 (ARS) / \$ 900 (MXN)

[Link al libro](#)



Molino pulverizador

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Muele polvos finos de minerales como cuarzo, feldespato, calcita, talco, barita, fluorita, tierras raras, mármol, cerámica, bauxita y más.
- **Velocidad de rotación:** 1.500 RPM
- **Potencia de giro:** 50 HP (37 kw)
- **Peso del equipo sin carga:** 2.640 kg

Precio: € 47 / USD 49 / \$ 44.100 (ARS) / \$ 1.100 (MXN)

[Link al libro](#)



Pelletizadora

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Prensa de pellets, molino de pellets de madera, peletizadora de alimentación animal y máquina de pellets de biomasa.
- **Potencia:** 5,5 HP (4 kw)
- **Rotación:** 280 RPM
- **Peso del equipo:** 246 kg


Precio: € 30 / USD 31 / \$ 27.900 (ARS) / \$ 635 (MXN)

[Link al libro](#)



Planetario 1.500 L

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Integra dispersión y mezcla. Está conformado con un componente de agitación de baja velocidad y otro de dispersión de alta velocidad.
- **Rotación dispersor:** 1.000 RPM
- **Rotación planetario:** 24 RPM
- **Rotación mezcladores:** 48 RPM


Precio: € 295 / USD 298 / \$ 300.000 (ARS) / \$ 6.200 (MXN)

[Link al libro](#)



Plantas de procesos compactas

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- Este libro desarrolla los procesos de los reactores, recipientes, dosificadores y mezcladores. Además describe partes como hélices, rotores, palas, retenes, ejes, rompeolas, diseños y formas.


Precio: € 19 / USD 21 / \$ 18.900 (ARS)

[Link al libro](#)



Plantas procesadoras reducidas

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- El objetivo del libro es cooperar en la comprensión del análisis inicial sobre la configuración de ciertos equipos de mezclado, almacenamiento y carga. Además desarrolla un acertado estudio sobre la disposición de los equipos.


Precio: € 21 / USD 23 / \$ 20.700 (ARS) / \$ 460 (MXN)

[Link al libro](#)



Prensa de viruta

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Opera con cuatro cilindros hidráulicos: dos cierran las compuertas, el otro comprime la viruta y el último extrae el bloque de viruta hacia el exterior.
- **Volumen de entrada:** 104 litros
- **Bloque de salida:** 240 x 160 x 550
- **Peso del equipo:** 760 kg


Precio: € 155 / USD 156 / \$ 140.400 (ARS) / \$ 2.598 (MXN)

[Link al libro](#)



Prensa neumática 300 kg

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** La fuerza de 300 kg es generada por dos cilindros neumáticos. Incluye una tabla operativa con los esfuerzos desarrollados en función de la presión de alimentación.
- **Superficie de trabajo:** 500 x 500 mm
- **Recorrido:** 250 mm
- **Peso del equipo:** 250 kg

Precio: € 18 / USD 18 / \$ 16.200 (ARS) / \$ 325 (MXN)

[Link al libro](#)



Prensa neumática 2.000 kg

Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** La fuerza de 2.000 kg es generada por dos cilindros neumáticos. Incluye una tabla operativa con los esfuerzos desarrollados en función de la presión de alimentación.
- **Superficie de trabajo:** 500 x 500 mm
- **Recorrido:** 250 mm
- **Peso del equipo:** 365 kg

Precio: € 18 / USD 18 / \$ 16.200 (ARS) / \$ 325 (MXN)

[Link al libro](#)




Procesador de tubérculos

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Trata rabanitos y papas pequeñas (papines). Corta las protuberancias que se asoman de la superficie del tubérculo, ya sean raíces o tallos.
- **Velocidad de rotación:** 60 RPM
- **Potencia de giro:** 2 HP (1,5 kw)
- **Potencia de bomba:** 0,75 HP (0,56 kw)

Precio: € 94 / USD 96 / \$ 86.400 (ARS) / \$ 1.915 (MXN)


Reactor 12.000 L

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Dentro del recipiente operan tres diferentes equipos rotativos: el mezclador ascendente, el raspador lateral y de fondo, y tres cabezales homogeneizadores.
- **Potencia del disolver:** 280 HP (208 kw)
- **Potencia del mixer:** 75 HP (55 kw)
- **Potencia del scraper:** 50 HP (37 kw)

Precio: € 210 / USD 212 / \$ 190.800 (ARS) / \$ 4.280 (MXN)


RompeGrumos

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Es un dispositivo para romper grumos de materiales que tienden a formarlos, y que se han producidos en la manipulación o el procesamiento.
- **Potencia:** 3 HP (2,2 kw)
- **Giro:** 206 RPM
- **Peso del equipo:** 195 kg

Precio: € 83 / USD 85 / \$ 76.500 (ARS) / \$ 1693 (MXN)


RompeGrumos - Anexo

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Se desarrollan una tolva y un silo donde, en sus salidas, se encuentra el equipo RompeGrumos que hace homogéneo el material.
- **Capacidad:** 2.640 litros / 10.130 litros
- **Peso sin carga:** 420 kg / 1.225 kg
- **Material:** SS304

Precio: € 41 / USD 43 / \$ 38.700 (ARS) / \$ 859 (MXN)


Secador de tambor rotativo

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Secado de finos, cristalinos y gruesos: fosfatos, abonos, sales, carbón, grano, tubérculos cortados, azúcar, derivados del maíz, arroz, soja, cereales, fertilizantes y más.
- **Volumen del horno:** 1.400 litros
- **Giro:** 28 RPM
- **Potencia:** 3 HP (2,2 kw)

Precio: € 53 / USD 55 / \$ 49.500 (ARS) / \$ 1.150 (MXN)

Triturador de dos ejes

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Tritura materiales como trozos de madera, neumáticos, cable eléctrico, plásticos, cartón, papel, pallets, paragolpes y más.
- **Potencia:** 10HP + 10HP (7,5 kw + 7,5 kw)
- **Velocidad:** 12 RPM
- **Producción:** 1.000 / 1.400 kg / h

Precio: € 51 / USD 53 / \$ 47.700 (ARS) / \$ 1.200 (MXN)


Triturador de flujo axial

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Forma parte de un proceso operando a manera de triturador suave del producto y como impulsor de circulación.
- **Potencia de giro:** 1,5 HP (1,1 kw)
- **Velocidad de rotación:** 31,77 RPM
- **Capacidad de trabajo:** 150 m³ / h
- **Peso del equipo:** 100 kg

Precio: € 24 / USD 26 / \$ 23.400 (ARS) / \$ 520 (MXN)

Triturador de martillos

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Triturador versátil para materiales más duros y partículas de salida más finas.
- **Potencia de trabajo:** 10 HP
- **Velocidad:** 1.500 RPM
- **Fuerza de impacto:** 24 kg
- **Cantidad de martillos:** 34 cruzados
- **Entrada y salida a 180°**

Precio: € 42 / USD 44 / \$ 39.600 (ARS) / \$ 885 (MXN)


Triturador de vidrio

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Tritura botellas de vidrio, especial para hoteles, bares, restaurantes, shows y pequeñas plantas de embotellado.
- **Potencia:** 4 HP (3 kw)
- **Giro:** 61 RPM
- **Producción:** 20 botellas / min
- **Peso del equipo:** 820 kg

Precio: € 56 / USD 58 / \$ 52.200 (ARS) / \$ 1.158 (MXN)

Triturador orgánico

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Tritura residuos orgánicos como césped, enredaderas, hojas, frutas, verduras, paja, vegetales, tallos, ligustros, cáscara de naranja, flores secas, raíces, frutos y más.
- **Potencia:** 2 HP (1,5 kw)
- **Rotación:** 3.000 RPM
- **Peso del equipo:** 92 kg

Precio: € 41 / USD 43 / \$ 38.700 (ARS) / \$ 857 (MXN)


Trituradora de impacto

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Un rotor gira a gran velocidad y el contacto del material de entrada con el martillo produce el primer impacto y trituración. Se usa en minerales, ferrocarril y cementos.
- **Potencia:** 75 HP (55 kw)
- **Giro:** 453 RPM
- **Peso del equipo:** 5.330 kg

Precio: € 196 / USD 198 / \$ 178.200 (ARS) / \$ 4.280 (MXN)


Trituradora de plásticos

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch

Datos técnicos



- **Usos:** Tritura botellas plásticas, bidones, envases de alimentos y detergentes, tubos plásticos, juguetes, PET / PEAD / PEBD / PVC / PP / PS y más.
- **Potencia:** 10 HP (7,5 kw)
- **Giro:** 36 RPM
- **Peso del equipo:** 535 kg


Precio: € 95 / USD 97 / \$ 87.300 (ARS) / \$ 1.935 (MXN)

Volcador de Bins

[Link al libro](#)



Autor: Ing. Teodoro Kresisch



Datos técnicos

- **Usos:** Vaciado de Bins (contenedores) llenos de frutas frescas y secas, hortalizas, embutidos, cárnicos, y más, de manera controlada y suave.
- **Carga máxima:** 900 kg
- **Ángulo Máximo:** 107°
- **Peso total del equipo sin carga:** 1.235 kg

Precio: € 42 / USD 44 / \$ 39.600 (ARS) / \$ 877 (MXN)

